

## COLUMBIA-ESCALA DE SEVERIDAD SUICIDA (C-SSRS)

*Versión exploratoria - Reciente*

	Pasado Mes	
	Sí	No
<b>Formule las preguntas que están en negrilla.</b>		
<b>Formule las preguntas 1 y 2</b>		
<b>1) ¿Ha deseado estar muerto(a) o poder dormirse y no despertar?</b>		
<b>2) ¿Ha tenido realmente la idea de suicidarse?</b>		
<b>Si la respuesta es "Sí" a la pregunta 2, formule las preguntas 3, 4, 5, y 6. Si la respuesta es "No" continúe a la pregunta 6.</b>		
<b>3) ¿Ha pensado en cómo llevaría esto a cabo?</b> Esto incluye a un(a) participante que diría: <i>"He tenido la idea de tomar una sobredosis, pero nunca hice un plan específico sobre el momento, el lugar o cómo lo haría realmente... y nunca lo haría".</i>		
<b>4) ¿Ha tenido estas ideas y en cierto grado la intención de llevarlas a cabo?</b> a diferencia de <i>"Tengo los pensamientos, pero definitivamente no haré nada al respecto".</i>		
<b>5) ¿Ha comenzado a elaborar o ha elaborado los detalles sobre cómo suicidarse?</b> <b>¿Tiene intenciones de llevar a cabo este plan?</b>		
<b>6) ¿Alguna vez ha hecho algo usted, comenzado a hacer algo o se has preparado para hacer algo para terminar su vida?</b> Ejemplos: Colectar píldoras, obtener una arma, regalar cosas de valor, escribir un testamento o carta de suicidio, sacado píldoras de la botella pero no las tragado, agarrar una arma pero ha cambiado de mente de usarla o alguien se la ha quitado de sus manos, ha subido al techo pero no ha saltado al vacío; o realmente ha tomado píldoras, ha tratado de disparar una arma, se ha cortado, ha tratado de colgarse, etc.  <b>Si la respuesta es "Sí", formule: ¿Fue esto en los últimos 3 meses?</b>		

- Low Risk
- Moderate Risk
- High Risk